



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Itapoá
Rua Mariana Michels Borges, n° 201 - Itapema do Norte - Itapoá/SC CEP 89.249-000
Fone: (47) 3443-8800 Fax: (47) 3443-8828 - www.itapoa.sc.gov.br

Ofício nº 1011/2015/CGP

Itapoá (SC), 29 de setembro de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Presidente Daniel Silvano Weber
Câmara Municipal de Vereadores
89.249-000 - Itapoá - SC


Assunto: Requerimento n 38/2015, de 18 de agosto de 2015.

Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento supracitado, encaminho anexo CI SMS 364/2015,
de 28 de setembro de 2015, contendo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,


Sergio Ferreira de Aguiar
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
PROTOCOLO Nº 875-15
HORA: 13:36
RECEBIDO EM: 02/10/2015

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

CI SMS 364/2015

Itapoá (SC), 28 de setembro de 2015.

De: Secretaria de Saúde

Para: Gabinete do Prefeito

Sr Luis Carlos Zagonel

Assunto: Requerimento 038/2015 – Câmara de Vereadores


REF: C.I 986/2015 CGP

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento 038/2015, onde vem requerer informações quanto a instalação de uma nova academia ao ar livre na localidade da Barra do Saí, informamos, que a Proposta Transferência sob o nº 0000012789 – Convenio, esta homologada, faltando apenas a liberação dos recursos por parte do Estado.


Cientes da importância desta academia, onde os moradores poderão ter mais qualidade de vida, informamos que estamos sempre em contato almejando esta liberação de recursos, tão logo tenhamos ciência da liberação, iniciaremos o projeto.

Atenciosamente


Cristian Angelo Grassi
Secretário Municipal de Saúde.

RECEBIDO EM

23/09/15



Proponente 81.140.303/0001-01 MUNICIPIO DE ITAPOA
Proposta Transferência 0000012789
Programa Transferência 2014002639 APOIAR O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ NA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO
Unidade Gestora 920001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville
Gestão 00001 Gestão Geral
Instrumento Transferência Convênio
Agência Banco do Brasil 05439-9
Data Início Execução 30/03/2015 **Data Término Execução** 31/12/2015
Data Início Evento **Data Término Evento**
Situação ~~Em Reanálise Técnico~~
Data Situação 30/03/2015 HOMOLOGAÇÃO

Descrição

Título Implantação de Academias ao Ar Livre no Município de Itapoá
Objeto Implantação de Academias ao Ar Livre no Município de Itapoá
Finalidade Conscientizar os munícipes da importância da promoção em saúde, mudando desta forma o modelo de atenção voltada às condições agudas para uma lógica centrada na qualidade de vida e longevidade.
Justificativa As academias ao Ar Livre tem como o objetivo de estimular o sistema nervoso central, além de fortalecer a musculatura, aumentando a capacidade cardio-respiratória e a mobilidade das articulações, melhorando a flexibilidade e a coordenação motora, assim todas as pessoas terão oportunidade de praticar exercício físico e alongamentos, trazendo muitos benefícios a saúde, além de ser um ponto de entretenimento à comunidade sem nenhum custo.
 Cada academia terá dez aparelhos com módulos duplos, a sequência dos aparelhos formam um circuito com o objetivo de trabalhar todos os grupos musculares. Os aparelhos permitirão a variação de mais de 20 movimentos diferentes e poderão ser utilizados por pessoas de todos os tamanhos e idades, pois não necessitam de ajustes, totalizando 20 usuários ao mesmo tempo se exercitando.
 Visto que o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) de Itapoá possui no seu quadro de Recursos Humanos educador físico e fisioterapeuta, será oportuno tal aparelhagem como forma de complementação das atividades prevendo a integridade do cuidado físico aos usuários do SUS, conforme a portaria GM nº 154 de 24 de janeiro de 2008 no seu parágrafo 3º.
Público Alvo Munícipes em geral, principalmente pessoas da Terceira Idade.
Capacidade Técnica O Município de Itapoá possui capacidade técnica através de educador físico e fisioterapeuta para acompanhamento das atividades, bem como capacidade gerencial para a implantação e execução deste projeto.
Local/Região Execução Bairros: Barra do Sai e Itapema do Norte

Intervenientes

CNPJ
Nome
Natureza Jurídica
Telefone
E-mail
CPF Responsável
Nome Responsável
Obrigações

Recursos

Valor Global (R\$) 53.599,94
Contrapartida (%) 53,36
Valor Repasse (R\$) 24.999,01
Valor Contrapartida (R\$) 28.600,93
Valor Contrapartida Financeira (R\$) 28.600,93
Valor Contrapartida Bens e Serviços (R\$) 0,00

Demais Recursos

CNPJ
Nome Parcelo
Recurso
Valor (R\$)
Materiais/Bens/Serviços
Aplicação do Recurso

Total Demais Recursos (R\$)

Etapas/Tarefas

<u>Descrição</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>
Aquisição de Academias ao ar Livre	30/03/2015	31/12/2015



Despesas

Material/Serviço/Obra	ALONGADOR-Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2polegadas x 2 mm; 1polegada x 1,50 mm; 3polegadas ½ x 4 mm; 4polegadas x 3 mm; ¾ x 1,50 mm, com pinos maciços, pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelhos possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre resistentes à ações climáticas.	
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital	
Tipo Despesa	Bem	
Recurso	Financeiro	
Unidade Medida	un	
Quantidade	2,00	Valor Unitário (R\$) 1.972,67
Valor Total (R\$)	3.945,34	
Material/Serviço/Obra	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO- Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas ½ x 2 mm; 2polegadas x 2 mm; 1polegada ½ x 1,50 mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas.	
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital	
Tipo Despesa	Bem	
Recurso	Financeiro	
Unidade Medida	un	
Quantidade	2,00	Valor Unitário (R\$) 3.228,10
Valor Total (R\$)	6.456,20	
Material/Serviço/Obra	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO- Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2polegada ½ x 2 mm; 2polegadas x 2 mm; 1polegada ½ x 1,50 mm; 1polegada x 1,50 mm; 1polegada ½ x 1,50 mm; ferro chato de no mínimo 2polegadas ½ x ¼; deve Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas.	
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital	
Tipo Despesa	Bem	
Recurso	Financeiro	
Unidade Medida	un	
Quantidade	2,00	Valor Unitário (R\$) 3.149,46
Valor Total (R\$)	6.298,92	

Material/Serviço/Obra	ESQUI DUPLO- Aparelho fabricado com tubos de 2polegadas ½ x 2 mm; 1polegada x 1.50 mm; 1polegada ½ x 1.50 mm; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; deve utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Bem		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	2,00	Valor Unitário (R\$)	3.674,87
Valor Total (R\$)	7.349,74		
Material/Serviço/Obra	MÚLTIPLO EXERCITADOR CONJUGADO COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: 1*)Flexor de Pernas; 2*)Extensor de Pernas; 3*)Supino reto Sentado; 4*)Supino inclinado Sentado; 5*)Rotação Vertical; 6*) Puxada AltaFortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Aparelho fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de no mínimo 2polegadas ½ x 2,00 mm; ¾ x 1,50; 2polegadas x 2,00 mm; 1polegada ½ x 2,00 mm; 1polegada x 2,00 mm; 1polegada ½ x 1,50 mm; Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 1,50 mm; utilizar pinos usinados maciços, cubos rolamentados blindado tipo ZZ (rolamentos duplos), cubos e junções articuladas em poliacetal, pintura a pó eletrostática; manoplas anatômicas de borracha de 1"; manoplas anatômicas de borracha 1" 1/2; batentes de impacto em borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores tipo parabout) mínimo CBA 3/8 X 2 1/2; cortes a laser; arruela preta de acabamento cônica injetada em poliacetal; tampão de acabamento e vedação redondo em plástico injetado impedindo penetração de água; placa de identificação e especificações musculares em quimiogravura em aço escovado de baixo relevo e/ou alumínio em aluprint, carga máxima de peso 4,5kg por disco Chapa 3/8 sob corte laser, oferecendo total segurança aos usuários permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes as ações climáticas e que permitam a prática de 4 (quatro) usuários simultaneamente		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Bem		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	2,00	Valor Unitário (R\$)	5.568,35
Valor Total (R\$)	11.136,70		
Material/Serviço/Obra	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO- Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2polegadas x 2 mm; 1polegada x 1,50 mm; 3polegadas ½ x 2 mm, ¾ x 1,50mm; rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¾ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina ; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado ; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Bem		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	2,00	Valor Unitário (R\$)	1.774,83

Valor Total (R\$) 3.549,66

Material/Serviço/Obra ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO- Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2polegadas x 2 mm; 1polegada x 1,50 mm; 3polegadas ½ x 2 mm, ¼ x 1,50mm; Rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; parafusos allen de aço; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas

Classificação Orçamentária 40.00.00.00 Despesas de Capital

Tipo Despesa Bem

Recurso Financeiro

Unidade Medida un

Quantidade 2,00

Valor Unitário (R\$) 1.290,06

Valor Total (R\$) 2.580,12

Material/Serviço/Obra REMADA SENTADA -Aparelhos fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2polegada x 2 mm; 1polegada ½ x 1,50 mm; 1polegada x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura da pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em in*inox; tampão de metal estampados e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuario); oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas.

Classificação Orçamentária 40.00.00.00 Despesas de Capital

Tipo Despesa Bem

Recurso Financeiro

Unidade Medida un

Quantidade 2,00

Valor Unitário (R\$) 1.689,34

Valor Total (R\$) 3.378,68

Material/Serviço/Obra PRESSÃO DE PERNAS DUPLO- Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2polegada x 2 mm; 3polegadas ½ x 4 mm, 2polegadas x 4 mm; 4polegadas x 3 mm; bancos estampados e arredondados com chapa de no mínimo 2 mm sem quinas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ com parafusos de fixação); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas

Classificação Orçamentária 40.00.00.00 Despesas de Capital

Tipo Despesa Bem

Recurso Financeiro

Unidade Medida un

Quantidade 2,00

Valor Unitário (R\$) 2.343,99

Valor Total (R\$) 4.687,98

Material/Serviço/Obra SURF DUPLO- Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2polegadas x 2 mm; 1polegada ½ x 1.50 mm; 3polegadas ½ x 4 mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3 mm; deve Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos) , pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x ¼ e com parafusos de fixação); cortes a laser; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas

Classificação Orçamentária 40.00.00.00 Despesas de Capital

Tipo Despesa Bem

Recurso Financeiro

Unidade Medida un

Quantidade 2,00

Valor Unitário (R\$) 2.108,30

Valor Total (R\$) 4.216,60

Recurso	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Total Financeiro (R\$)	0,00	53.599,94	53.599,94
Total Contrapartida Bens/Serviços (R\$)	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	0,00	53.599,94	53.599,94

Beneficiados

CPF
Nome
Endereço
Município
UF
Telefone

Cronograma

Despesa Despesas de Capital		Ano 2015	
Mês	Repasso	Contrapartida Financeira	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00
Abril	24.999,01	28.600,93	53.599,94
Mai	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00
Total	24.999,01	28.600,93	53.599,94
Total Despesas Correntes (R\$)	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital (R\$)	24.999,01	28.600,93	53.599,94
Total Cronograma (R\$)	24.999,01	28.600,93	53.599,94

SEITEC

Tipo Fundo
Modalidade
Caracterização Serviço

Análise Técnica

Data Análise 27/03/2015

Conclusão em análise a proposta apresentada pela prefeitura de Itapoá este equipamento é muito importante para os idosos do município pois irá proporcionar atividades diárias para idosos melhorando assim sua qualidade de vida.

REANÁLISE:

Solicitamos :

- a) Atualizar a proposta para o ano de 2015;
- b) Verificar se os orçamentos anexo ao processo SDR23 4868/2014 são validos para a realização da obra;
- c) atualizar declaração de contrapartida para 2015;

Encaminhar estas documentações para continuidade da análise e aprovação.

REANÁLISE 2 (27/03/2015)

readequar percentual de contrapartida

Situação Em Readequação

Prazo Readequação 30/04/2015

Documentos

Recebido	Previsão orçamentária referente à contrapartida
Não Exigido	Licenças ambientais
Não Exigido	Alvarás/licenças municipais
Recebido	Certidão que comprove a propriedade do imóvel
Não Exigido	Projeto aprovado pelos órgãos sanitários estaduais
Recebido	Orçamento prévio
Recebido	Projeto básico
Não Exigido	Projeto cultural, esportivo ou turístico
Não Exigido	Comprovante de autoria do projeto, obra ou ideia principal
Não Exigido	Plano de mídia

Documentos Específicos**Parecer Técnico****Análise do objeto**

O objeto proposto está em consonância com o programa e com os critérios estabelecidos?

Resposta Sim

Descrição A proposta esta de acordo com os critérios estabelecidos

Data 06/10/2014

Capacidade técnica

A entidade/pessoa física demonstrou que possui capacidade técnica e operacional para executar o objeto? De que forma?

Resposta Sim

Descrição Através de pessoas capacitadas como educador fisico e fisioterapeuta para acompanhamento das atividades .

Data 06/10/2014

Continuidade de execução do objeto

A proposta prevê a estrutura necessária para a continuidade da execução do objeto após o término da vigência do instrumento

Resposta Sim

Descrição esta atividade ja é desenvolvida sendo somente trocado alguns aparelhos e a instalação de outra academia para que mais pessoas possam usufruir desta modalidade de atividade

física.
Data 06/10/2014

Demanda

Há necessidade de realização do objeto no local/região indicado?

Resposta Sim

Descrição por se tratar de uma região litorânea , contendo um número elevado de idosos que moram no município .

Data 06/10/2014

Interesse público

A proposta atende ao interesse público? De que forma?

Resposta Sim

Descrição Melhorar a qualidade de vida através de incentivos a prática de atividades esportivas incluindo estas academias para a terceira idade melhorando suas coordenações motoras e aumentando suas expectativa de vida.

Data 06/10/2014

Obra

Em caso de obra, a proposta é tecnicamente viável?

Resposta Sim

Descrição a quantificação será de responsabilidade dos técnicos da prefeitura do município para a execução deste projeto.

Data 06/10/2014

Valor despesas

As despesas previstas no Orçamento Prévio ou no Projeto Básico estão de acordo com o valor de mercado?

Resposta Sim

Descrição o valor está de acordo com os valores praticados pelo mercado.

Data 06/10/2014

Deliberação CDR

Número Ata 104

Data 16/04/2014

Valor Aprovado 25.000,00

Descrição Recursos para implantação de academia ao ar livre para a terceira idade.

Situação Favorável - CDR

Parecer Secretário/Dirigente

Data Parecer 27/02/2015

Descrição Por solicitação do Município, estamos devolvendo para readequação da proposta. O Município de Itapoá solicita apoio do Governo do Estado para implantação de academia para a terceira idade, para atender essa parcela da população que precisa de apoio e incentivo do poder público. Assim, com autorização do Fundosocial, aprovação do CDR e análise da gerência de Assistência Social, aprovamos a presente proposta. Encaminhe-se para a Cojur para análise das premissas jurídicas.

Em atenção às orientações da Equipe do SCTransferências/2014, estamos devolvendo a proposta para atualização do cronograma para o exercício de 2015.

Situação Em Readequação

Prazo Readequação 09/03/2015

Homologação SCC

Data Homologação
Situação

8